

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική	Άρθρο
<b>ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	M3	20,00	2,80	56,00		ΟΔΝ NET-A-2
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2	M3	45,00	4,00	180,00		ΟΔΝ NET-B-1.
3	Καθαίρεση κατασκευών από αοπλο η ελαφρως οπλισμένο σκυρόδεμα.με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	M3	9,00	28,00	252,00		ΟΙΚ NET-22.10.01
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4	MM	140,00	1,00	140,00		ΟΔΟ- Δ-1
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	5	MM	64,00	15,50	992,00		ΥΔΡ NET-3.12
6	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	6	M3	30,00	25,70	771,00		ΟΔΝ NET-B-4.1
7	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	7	M3	15,00	86,50	1.297,50		ΟΔΝ NET-B-29.2.1
8	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	8	M3	33,00	89,80	2.963,40		ΟΔΝ NET-B-29.2.2
9	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	9	M3	3,00	126,00	378,00		ΟΔΝ NET-B-29.3.4
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10	M2	5,00	22,50	112,50		ΟΙΚ NET-38.02
11	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	11	Χγρ.	500,00	1,15	575,00		ΟΔΝ NET-B-30.3
12	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	12	MM	110,00	9,60	1.056,00		ΟΔΝ NET-B-51
13	Νεα λιθινα κρασπεδα πεζοδρομίου	13	MM	27,00	45,00	1.215,00		ΟΔΝ B-51-A0ΣΧ

14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες πάχους 5cm	14	M2	76,00	35,00	2.660,00		OIK NET-73.12
15	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες πάχους 5cm	15	M2	135,00	25,50	3.442,50		OIK NET-73.11
16	Διακοσμητικό χυτοσίδηρο κωλονακι πεζοδρομίου τύπου PIONI S	16	TEM	10	72,00	720,00		OΔN B-49.1ΣX
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, , DN 100 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	17	MM	30,00	22,80	684,00		ΥΔΡ NET-12.10.06
18	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	18	Χγρ.	310,00	2,90	899,00		ΥΔΡ NET-11.02.04
19	Φρεάτιο από Σκυροδεμα C12/15 50x40 cm	19	TEM	4,00	60,00	240,00		ΣΧ. ΗΑΜ60.10.85.01
20	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες pvc-u, , dn 100 mm	20	MM	25,00	10,40	260,00		ΥΔΡ NET-12.10.01
21	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλενιο (hdpe) διαμέτρου dn 63 mm	21	MM	30,00	6,40	192,00		ΗΑΜ 60.20.40.10
22	ασφαλτική συγκολλητική επαλειψη	22	M2	20,00	0,45	9,00		OΔO NET-Δ-4
23	ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	23	M2	20,00	8,14	162,80		OΔO NET-Δ-8.1
24	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου	24	TEM	2,00	300,00	600,00		ΠΡΣ NET-B10.5
25	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 X 0,50 X0,50m	25	TEM	4,00	1,50	6,00		ΠΡN E2.2
26	Δένδρα κατηγορίας Δ4 (ιποκαστασιά, ψευδοπιπεριά, τίλιο, γιουκαράντα, ακακία κων/πόλεως κ.α.)	26	TEM	4,00	300,00	1.200,00		ΠΡN Δ1.4.1ΣΧΕΤ.
27	Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού παραδοσιακού τύπου στεγανό, με τρεις λυχνίες μεταλλικών αλογονιδίων βιδωτή -E150W 3000K καταλληλή για ντουϊ E27-40 και μια στεγανή πρίζα	27	TEM	1,00	1.500,00	1.500,00		OΔN Z-3.3
ΟΜΑΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σύνολο)						22.563,70	22.563,70	
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>						18,00%	4.061,47	4.061,47
<b>Απρόβλεπτα</b>						15,00%	3.993,77	3.993,77
<b>Πρόβλεψη Αναθεώρηση</b>							0,00	26,22
							0,00	0,00
<b>Φ.Π.Α.</b>						24,00%		7.354,84
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>								<b>38.000,00</b>

Κέρκυρα 28/12/2018

Ο Συντάξας

Κέρκυρα 28/12/2018

Ο Δ/ντρια Τ.Υ.Δημου Κέρκυρας

ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

α/α

ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ